



# CHARTRE D'ACCESSIBILITÉ

en Accueil Collectif de Mineures

avec hébergement

Proposé par Toustes en Colo

Cette chartre a pour objectif de:

- permettre aux personnes concernées de savoir si leurs besoins sont respectés dans un cadre donné
- permettre aux organismes de communiquer les capacités de leurs accueils en termes matériel et/ou de travail humain.

L'idée de cette chartre n'est pas que tous les séjours ne soient composés que de cases vertes. Il est évident que certaines contraintes rendent impossible certains aménagements. Un séjour "trek à travers le Chartreuse" ne pourra jamais être aux normes pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR). L'enjeu de ce document est de permettre aux personnes concernées de choisir les colos qui leurs conviennent en connaissance de cause.

Elle permet également d'identifier les points qui peuvent être améliorés et de réfléchir en conséquence.

## Comment utiliser cette chartre ?


Pour chaque point, cochez la case correspondante:

→ La condition est complètement remplie

→ La condition est partiellement remplie / remplie sous conditions (économiques, aménagements, etc.)

→ La condition n'est pas remplie

Dans le cas où votre accueil ne serait pas concerné par l'un des critères, rayez la mention inutile.



## Utilisez les commentaires !

Les rubriques commentaires sont là pour vous permettre de détailler ce qui est en place, les aménagements possibles, et les choses à anticiper. Elles permettent aux personnes concernées de se projeter plus facilement et d'aiguiller leurs choix / d'anticiper leurs besoins. Elles sont parfois même plus utiles que la question, utilisez-les ! Par ailleurs, notre proposition n'est pas parfaite, annotez ! Commentez ! N'hésitez pas !



# CHARTRE D'ACCESSIBILITÉ

en Accueil Collectif de Mineures

avec hébergement

Proposé par Toustes en Colo

Organisateur

Toustes en Colo

Dernière mise à jour:

Septembre 2023

## Informations du séjour

Charte d'accessibilité valable sur les séjours suivants, toutes dates confondues :

- Vacances Enchantées - Gîte du Bas Jura
- Vacances Utopiques - Gîte du Bas Jura
- Vacances Ensorcelées - Gîte du Bas Jura

## Transport

Les lieux de départ de convoi sont accessibles aux PMR <sup>1</sup>



Les moyens de transport du convoi sont accessibles à toustes <sup>1 2</sup>



Les moyens de transport sur site sont accessibles aux PMR <sup>1</sup>



Texte

## Commentaires sur le transport

- Au départ de Paris : l'ascenseur depuis le quai de la ligne 14 pour la Gare de Lyon est en travaux jusqu'en septembre 2023. Des escalators mécaniques restent à disposition mais ne permettent pas la prise en charge de fauteuil. Des itinéraires alternatifs adaptés aux PMR sont proposés sur le site de la RATP.

- Au départ de Lyon : la gare est aux normes PMR et accessible en transport en commun via le réseau TCL. Le service Optibus permet un transport porte à porte sur l'ensemble du réseau.

Pour les personnes arrivant en gare depuis une autre destination : un service d'assistance gratuit est mis en place par la SNCF - informations et détails sur le site internet de la SNCF.

- Directement sur place : Compte tenu de la rareté des réseaux de transport régionaux (un trajet par jour en moyenne), il faut un véhicule pour accéder au site.

Les chiens guides sont autorisés sur l'ensemble des réseaux utilisés. Les assises et espaces sont adaptés aux PMR ainsi qu'aux personnes grosses. Une rampe peut être déployée pour accéder à l'autocar et en descendre.

Sur place, à la haute saison, un minibus permet le transport d'un fauteuil sous condition que celui-ci puisse être porté par les équipes. Pour les personnes de moins d'1m35, la fourniture d'un siège auto par les responsables légaux est encouragée.



# CHARTRE D'ACCESSIBILITÉ

en Accueil Collectif de Mineures

avec hébergement

Proposé par Toustes en Colo

Organisateur

Toustes en Colo

Dernière mise à jour:

Septembre 2023

## Locaux 1/2

Il y a un accès rampe <sup>3</sup> :

- à l'entrée
- aux chambres
- aux issues de secours
- aux salles d'activité
- au réfectoire
- aux extérieurs
- à l'infirmierie
- aux sanitaires
- à la laverie

Il y a des toilettes sont aux normes PMR

Il y a dans les couloir une largeur qui permet le passage <sup>4</sup>

Il y a un ascenseur fonctionnel et en accès libre <sup>5</sup> (Si étage)

Il y a des cabines de douche aux normes PMR <sup>4</sup>

Il y a des lavabos accessibles aux personnes en fauteuil ou de petite taille

Il y a des espaces avec marquage / signaux adaptés aux personnes malvoyantes

Il y a des lits médicalisés

Il y a des lits de plein pied et à taille adulte <sup>6</sup>

Il y a une assise de douche à disposition

Il y a des assises sans accoudoir disponibles dans chaque espace

Il y a un mobilier adapté aux personnes grosses <sup>7</sup>



# CHARTRE D'ACCESSIBILITÉ

en Accueil Collectif de Mineures  
avec hébergement

Proposé par Toustes en Colo

Organisateur

Toustes en Colo

Dernière mise à jour:

Septembre 2023

## Locaux 1/2

Il y a un accès rampe <sup>3</sup> :

- à l'entrée
- aux chambres
- aux issues de secours
- aux salles d'activité
- au réfectoire
- aux extérieurs
- à l'infirmierie
- aux sanitaires
- à la laverie

Il y a des toilettes sont aux normes PMR

Il y a dans les couloir une largeur qui permet le passage <sup>4</sup>

Il y a un ascenseur fonctionnel et en accès libre <sup>5</sup> (Si étage)

Il y a des cabines de douche aux normes PMR <sup>4</sup>

Il y a des lavabos accessibles aux personnes en fauteuil ou de petite taille

Il y a des espaces avec marquage / signaux adaptés aux personnes malvoyantes

Il y a des lits médicalisés

Il y a des lits de plein pied et à taille adulte <sup>6</sup>

Il y a une assise de douche à disposition

Il y a des assises sans accoudoir disponibles dans chaque espace

Il y a un mobilier adapté aux personnes grosses <sup>7</sup>



# CHARTRE D'ACCESSIBILITÉ

en Accueil Collectif de Mineures  
avec hébergement

Proposé par Toustes en Colo


Organisateur

Toustes en Colo

Dernière mise à jour:

## Locaux 2/2

Il y a plusieurs textures / matières d'assise	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Il y a des assises avec dossier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Il y a des poubelles DANS CHAQUE cabine de toilette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Il y a des alaises dans tous les couchages	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Il y a toujours un accès à l'ombre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Il y a toujours un accès à un point d'eau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



## Commentaires sur les locaux

Les chambres du RDC sont adaptées aux PMR. L'étage ne contient que des chambres mais n'est accessible que via un escalier. Une grande partie des lits sont de plein pied mais ne sont pas des lits médicalisés.

Les toilettes ainsi que les couloirs sont aux normes PMR française - l'espace peut donc être plus étroit qu'avec d'autres normes.

La salle secondaire (beaucoup moins utilisée) a une accessibilité limitée du fait d'une petite marche à l'entrée. Un détour est possible pour l'éviter mais demande un passage sur le gazon.

Les espaces extérieurs à l'avant sont en majorité accessibles. L'accès à la rivière nécessite par contre de parcourir une vingtaine de mètres sur un chemin de gravier.



# CHARTRE D'ACCESSIBILITÉ

en Accueil Collectif de Mineur·es  
avec hébergement

Proposé par Toustes en Colo

Organisateur

Toustes en Colo

Dernière mise à jour:

## PROJET DE FONCTIONNEMENT 1/

La journée peut être décalée pour s'adapter aux conditions climatiques (sieste, coucher plus tardif, etc)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Les espaces sont dégagés et permettent la circulation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Les espaces de parole sont aménagés en arc de cercle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Les espaces sont fléchés et balisés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Il y a un accès à un plan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Il y a un accès à l'heure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Il y a un·e membre de l'équipe signant la LSF <sup>8</sup>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il y a un temps d'écoute des jeunes ritualisé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
L'écoute d'un jeune par un·e animateurice n'est pas fléchée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



# CHARTRE D'ACCESSIBILITÉ

en Accueil Collectif de Mineures  
avec hébergement

Proposé par Toustes en Colo

Organisateur

Toustes en Colo

Dernière mise à jour:

## PROJET DE FONCTIONNEMENT 2/

- |   |                          |                          |                                     |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Il y a toujours un accès à un téléphone <sup>9</sup> sans écoute en tout temps        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Il n'y a pas de lecture du courrier des jeunes  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Il y a toujours un accès à une assise   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Il y a toujours un accès à l'information :  |                          |                          |                                     |
| • L'affichage d'informations est à plusieurs hauteurs de lecture                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • Il y a multiplicité des supports de transmission des informations génériques        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • Il y a multiplicité des supports de transmission des informations quotidiennes      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • Les numéros obligatoires sont affichés, mais aussi ceux d'assistances aux violences | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • L'affichage traite des questions relative à l'éducation romantique et sexuelle      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| • Le programme est affiché  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Il y a un accès à des douches, vestiaires et toilettes non-genrés                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Les jeunes ont le choix de leurs noms et pronoms                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



# CHARTRE D'ACCESSIBILITÉ

en Accueil Collectif de Mineures  
avec hébergement

Proposé par Toustes en Colo

Organisateur

Toustes en Colo

Dernière mise à jour:

## PROJET DE FONCTIONNEMENT 3/

Sauf sortie ou danger :

- il y a toujours un accès à un coin plus calme
- il y a toujours un accès à un espace plus frais/plus sombre
- Il y a toujours le droit d'accéder à un lit
- Il est possible à tout moment de s'isoler
- Il est possible à tout moment d'avoir accès à ses outils de relaxation (musique, jeu, livre, enregistrements, etc)
- Le lever est libre le matin
- Il y a toujours un accès à un coin sans regards
- Il y a toujours un accès à une laverie et à des lavabos
- Il y a toujours un accès pour étendre son linge

Les régimes spécifiques - religieux, médicaux ou politiques - sont respectés (quantités et qualité équivalentes)

Il y a toujours la possibilité de ne pas manger en groupe

Il y a toujours la possibilité de ne pas finir son assiette

Il y a toujours la possibilité de prendre des médicaments aux heures des repas





# CHARTRE D'ACCESSIBILITÉ

en Accueil Collectif de Mineures  
avec hébergement

Proposé par Toustes en Colo

Organisateur


Toustes en Colo

Dernière mise à jour:

## PROJET DE FONCTIONNEMENT 4/

Il y a un accès libre à :

- des casquettes / chapeaux
- de la crème solaire indice 50
- des bouchons d'oreille
- des masques sanitaires
- des plaids ou couverture
- des protections menstruelles <sup>10</sup>
- des draps de rechange
- des protections sexuelles <sup>11</sup>
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_



## Commentaires sur le Fonctionnement

Le réseau sur place pouvant parfois être limité, nous recommandons de pré-télécharger les outils de relaxation



# CHARTRE D'ACCESSIBILITÉ

en Accueil Collectif de Mineures  
avec hébergement

Proposé par Toustes en Colo

Organisateur

Toustes en Colo

Dernière mise à jour:

## ACTIVITÉ

Les activités peuvent être décalées ou annulées pour s'adapter aux conditions climatiques et au profil/état des jeunes <sup>12</sup>



Les équipes de jeunes sont librement formées



Les activités sont facultatives <sup>13</sup>



Une tenue n'est jamais obligatoire



Les activités n'utilisent pas d'enregistrements audio




Les activités n'utilisent pas de chasubles/tenues normées



La baignade n'est jamais obligatoire



Les gameplays sont complexes et les mécaniques permettent plusieurs manières et niveaux de jeux.



## Commentaires sur les activités



# CHARTRE D'ACCESSIBILITÉ

en Accueil Collectif de Mineur·es  
avec hébergement


Organisateur

Toustes en Colo

Dernière mise à jour:

## Bas de pages

- 1 Privilégiez toujours, quand c'est possible, les réseaux de transport aux normes PMR / les stations accessibles
- 2 Si le déplacement a lieu en avion, en Ouigo ou en compagnie de train low cost (non accessibles aux personnes grosses), cochez
- 3 Ou autre accès aux PMR
- 4 espace pour un fauteuil ou un déambulateur
- 5 si ascenseur sous clefs cochez
- 6 Les lits pliants n'étant pas adaptés aux personnes grosses, cochez
- 7 Pas de mobilier fragile ou avec un poids maximum bas, absence d'accoudoir, largeur du siège
- 8 Langue des signes Française
- 9 et Réseaux sociaux
- 10 Si un seul type de protection cochez
- 11 Si uniquement phalocentré cochez
- 12 Si un catalogue doit être respecté cochez
- 13 Si un catalogue doit être respecté ou si attendre est l'unique choix alternatif, cochez



## Commentaire global